



# Centralsugare



**Bekvämt, tyst och effektivt**

- Alcon Centralsugare - av hög kvalitet för lägenhet, villa och garage.
- Alcon Centralsugare - gör din dammsugning enklare, bättre och har en suverän ljudnivå.
- Monteringen är enkel och utförs normalt på en dag i hus på ca 150 m<sup>2</sup>.

### Vad är en centralsugare?

En centralsugare monteras vanligtvis i tvättstugan, på vinden eller i källaren. Från sugcentralen förs rör antingen till uttag i golvet eller väggen. Ett suguttag täcker ca 100 m<sup>2</sup> bostadsyta. Genom att sticka slangen i uttaget, startas maskinen automatiskt. Du kan också ha start/stopp brytare på handtaget.

Så snart du startar en traditionell dammsugare har du med utblåsluften virvlat upp det fina dammet som finns i rummet. Detta kringvirvlande damm kan du inte dammsuga upp, men väl andas in. Med ALCON centralsugare förs allt damm ut ur bostaden och efterlämnar inget microdamm i rummet.

Förutom bättre ineluft och hälsa, får du också en enklare och snabbare dammsugning, inget motorljud och dessutom inget onödigt slitage på möbler.

ALCON rörsystem passar i ALLA bostäder!  
Inget hus är för gammalt eller nytt för att installera en ALCON centralsugaranläggning.



Ett litet vägguttag är allt du ser av Alcon centralsugare när du inte använder den.



Sockeldosa i köket underlättar städning av t ex smulor.



On/Off slangpaket standard.

## Alcon Centralsug levereras i 3 delar: Sugenhhet – Rörssystem – Slangpaket



Sugenhhet	AT1500	AT1700	AT1900	AW2700	AW3500	AW4000
Motoreffekt	1500 W	1700 W	1900 W	1400 W	1600 W	2760 W
Sugeffekt	430 W	548 W	750 W	336 W	383 W	668 W
Undertryck	2510 mmVP	2735 mmVP	3300 mmVP	2800 mmVP	3000 mmVP	3050mmVP
Luftgenomströmning	49 lit/sek	60 lit/sek	75 lit/sek	65 lit/sek	65 lit/sek	100 lit/sek
Filteryta motor	2800 cm2	2800 cm2	2800 cm2	1120 cm2	1120 cm2	2830 cm2
Filteryta engångspåse	10340 cm2	14900 cm2	14900 cm2	10340 cm2	10340 cm2	10340 cm2
Behållare volym	15 liter	30 liter	30 liter	20 liter	30 liter	30 liter
Spänning/ström	230 V/10A	230 V/10A	230 V/10A	230 V/10A	230 V/10A	230 V/10A
Vikt	6,8 kg	7,1 kg	7,2 kg	11 kg	12 kg	18 kg
Höjd	805 mm	910 mm	926 mm	700 mm	800 mm	830 mm
Montering av insug	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Montering av utblås	Uppåt	Uppåt	Åt höger	360°	360°	360°
Engångspåse medföljer	ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Energibesparing motor	Ja	Ja	Ja	Ja/By-pass	Ja/By-pass	Ja/By-pass
2 års motorgaranti	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CE Certifierad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Sugenheten med by-passmotor (AW) lämpar sig för sugning där fuktig miljö kan förekomma.

Rörssystem-innehåll		RS1	RS2	RS3
Rörlängd/uttag		4,5m/1st	8 m/2st	17 m/3st
Art. nr.	Benämning	800012	800013	800014
182180	Rör 2" 1,15m	4	7	15
182076	Vägguttag vit	1	2	3
182094	Ljuddämpare	1	1	1
175023	Böj kort 90°	1	2	3
175021	Böj lång 90°	2	4	9
175024	Böj 45°	1	2	6
175026	Rörskarv	2	4	12
182003	Buntband	13	19	32
182000	Elkabel	10 m	15 m	25 m
182032	Lim	100 ml	100 ml	100 ml
182102	Utblåslucka	1	1	1
182124	Mont. platta	1	2	3
175029	Rörklämma	3	4	6
182089	Grenrör 90°	-	1	2



Slangpaket		S90 man	S90 on/off	S105 man	S105 on/off	S120 man	S120 on/off
Slang-längd		9 m	9 m	10,5 m	10,5 m	12,5 m	12,5 m
Art. nr.	Benämning	800018	800019	8000120	800021	800022	800023
182398	Teleskoprör	1	1	1	1	1	1
182054	Kombimunstycke	1	-	1	-	1	-
182063	Fogmunstycke	1	1	1	1	1	1
182055	Kombimunstycke	-	1	-	1	-	1
182061	Möbelborste	1	1	1	1	1	1
182057	Möbelmunstycke	1	1	1	1	1	1
182082	Slanghylla	1	1	1	1	1	1
131941	Sugslang 9 m man	1	-	-	-	-	-
182424	Sugslang 9 m on/off	-	1	-	-	-	-
182248	Sugslang 10,5 m man	-	-	1	-	-	-
182732	Sugslang 10,5 m on/off	-	-	-	1	-	-
142249	Sugslang 12 m man	-	-	-	-	1	-
182433	Sugslang 12 m on/off	-	-	-	-	-	1

## DET ÄR ENKELT ATT INSTALLERA EN CENTRALDAMMSUGARE

ALCON centralsugare installeras enkelt i både nya och äldre hus. Själva dammsugaren monteras i källaren eller garaget och rören läggs på vinden eller i källaren. I nybyggda hus dras rören i mellanväggar eller golv och i äldre hus kan rören följa dragningar för vatten och ventilation.

Du väljer själv var vägguttagen ska placeras. Med ett fåtal uttag når du överallt i huset. De flesta klarar sig med två uttag. Men varför inte sätta ett i garaget också? Då kan du lätt dammsuga bilen eller städa upp när du har snickrat.

Med centralsugaren följer utförliga monteringsanvisningar för dig som vill installera den själv.

Lätt att installera, praktisk, extremt tyst, effektiv och bekväm.

**- ALCON centralsugare är alltid en god affär -**  
både på kort och lång sikt.



 **Alcon**<sup>®</sup>  
Högtryckstvättar AB

Berga 435 S-472 94 SVANESUND, Sweden  
Telefon 0304-44235 Telefax 0304-44501  
www.alconab.com E-mail: info@alconab.com

Återförsäljare: